


## ISO 7089

Saibe plate

Grupa: 200HV

Acop.: zinc. electrolitica



d csav.	d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		h			d	galv. horg.	csom.
	nom.	max.	min.	nom.	nom	min.	max.			
M3	3,2	3,38	6,64	7	0,5	0,45	0,55	M3	17	2000
M4	4,3	4,48	8,64	9	0,8	0,7	0,9	M4	29	2000
M5	5,3	5,48	9,64	10	1	0,9	1,1	M5	37	2000
M6	6,4	6,62	11,57	12	1,6	1,4	1,8	M6	69	2000
M8	8,4	8,62	15,57	16	1,6	1,4	1,8	M8	103	1000
M10	10,5	10,77	19,48	20	2	1,8	2,2	M10	192	500
M12	13	13,27	23,48	24	2,5	2,3	2,7	M12	338	200
M14	15	15,27	27,48	28	2,5	2,3	2,7	M14	464	200
M16	17	17,27	29,48	30	3	2,7	3,3	M16	669	100
M18	19	19,33	33,38	34	3	2,7	3,3	M18	791	100
M20	21	21,33	36,38	37	3	2,7	3,3	M20	926	100
M22	23	23,33	38,38	39	3	2,7	3,3	M22	985	100
M24	25	25,33	43,38	44	4	3,7	4,3	M24	1 739	50
M27	28	28,33	49,38	50	4	3,7	4,3	M27	2 277	50
M30	31	31,39	55,26	56	4	3,7	4,3	M30	2 885	30
M33	34	34,62	58,8	60	5	4,4	5,6	M33	4 054	30
M36	37	37,62	64,8	66	5	4,4	5,6	M36	4 958	30